



Coletora 10X15 e 9X7

Características

- Indicação sonora para as operações realizadas;
 - Seguro e prático para o recolhimento de cartões utilizados por visitantes;
 - Permite instalação no local mais conveniente ao usuário para a coleta dos cartões;
 - Permite integração com o pedestal da catraca para o controle de fluxo dos usuários;
- Fabricada em aço-carbono com pintura em epóxi preto;
- Tratamento anti-corrosivo;
- Acabamento em aço inox (Tampa superior embutida, proporcionando um melhor acabamento);
- Fechadura para acesso aos componentes eletrônicos;
- Sistema de amortecimento do giro dos braços;
- Novo sistema de fechamento de porta com parafuso allen (chave allen acompanha o equipamento);
- Reforços estruturais;
- Fácil instalação;
- Travamento automático dos braços;
- Opção para instalação de braços anti-pânico;
- Guarda corpo opcional;

Ambiente

- Temperatura de estocagem: -10~60 C
- Temperatura de operação: 0~40C
- Umidade: 0~85% sem condensação

Elétrica

- Tensão de operação: 14,5V

Medidas mecânicas do cofre

- Altura: 1012 mm
- Largura: 173 mm
- Profundidade: 235 mm
-

Medidas mecânicas da catraca

- Altura: 1076 mm
- Largura: 719 mm
- Profundidade: 232mm

MEDIDAS EM MILIMETROS



